

## Crittofitto

### **Utilizzo**

Consigliato in caso di:

- botrite, corineo, fumaggine, monilia, oidio, peronospora e qualsiasi altra crittogama (piante malate senza presenza di insetti).

Contribuisce ad attivare le difese naturali dai casi esposti sopra.

<b>Campo d'impiego</b>	<i>Orticole, frutticole, floricole, ornamentali, ecc...</i>
<b>Suggerimenti</b>	<i>Trattare in via preventiva ogni 15-20 gg e in caso di malattia ogni 7-10 gg. Per migliorare la persistenza del prodotto sulle piante aggiungere il Tacabin.</i>
<b>Composizione</b>	<i>Miscela di cinque estratti idroalcolici di piante officinali, Tra cui Allium, Nopar (Olio di Neem, Aglio)</i>
<b>Dosi e modalità d'impiego</b>	<i>Agitare bene prima dell'uso — Diluire il prodotto in acqua nella proporzione di 1 a 100 (1%) pari al contenuto del tappo (10 ml) per ogni litro di acqua — La soluzione preparata va utilizzata entro 24 ore — Il prodotto, una volta diluito nelle dosi indicate, va utilizzato con spruzzatori o pompe a pressione irrorando accuratamente le foglie (specialmente la pagina inferiore), i rami e il tronco delle piante orticole, frutticole, floricole, ornamentali, ecc... — I trattamenti vanno effettuati sempre al tramonto, nelle ore più fresche della giornata</i>